



مركز المحاماة
مركز المحاماة

تقرير العمل 2019


2019

"المركز هو كيان غير ربحي ذي طابع خيري" كدولة فلسطين

مركز المحاماة كيان غير ربحي ذي طابع خيري يهدف إلى تقديم الخدمات القانونية للمواطنين الفلسطينيين

14 كانون الثاني 2019

مركز المحاماة: M19/JD/2019/11



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



مركز معلومات ودراسات

دولة

قطر

مركز معلومات: M19/JD/2019/11

"المركز المعلوماتي للدراسات والبحوث" في دولة قطر

مركز معلومات ودراسات في دولة قطر

1- مقدمة

في دولة قطر، يشهد القطاع التعليمي تحولات كبيرة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى جعل دولة قطر منارة للعلم والابتكار. ولتحقيق هذه الرؤية، تحتاج المؤسسات التعليمية والبحثية إلى أدوات وخدمات حديثة تدعم البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية. ولتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء المركز المعلوماتي للدراسات والبحوث في دولة قطر، والذي يعمل على توفير الخدمات المعلوماتية والبحثية للمؤسسات التعليمية والبحثية في دولة قطر. وقد تم إنشاء المركز في 27 ديسمبر 2019، وذلك بهدف دعم البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية في دولة قطر، وذلك من خلال توفير الخدمات المعلوماتية والبحثية للمؤسسات التعليمية والبحثية في دولة قطر. وقد تم إنشاء المركز في 27 ديسمبر 2019، وذلك بهدف دعم البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية في دولة قطر، وذلك من خلال توفير الخدمات المعلوماتية والبحثية للمؤسسات التعليمية والبحثية في دولة قطر.



"اندر سوڀو ٺاڃي ۽ سوڀو سوڀو ٺاڃي" جي ڏهنهه ڏينهن جي ترقياتي ڪارروائيءَ جو اهو ڪارڊ ٺاهيو ويو آهي ته جيئن ڪاروبار جي ترقيءَ ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي. اهو ڪارڊ ٺاهيو ويو آهي ته جيئن ڪاروبار جي ترقيءَ ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي.

16 جنوري 2019



ڪاروبار جي ترقيءَ ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي

ڪاروبار جي ترقيءَ ۽ ڪاروبار جي ترقيءَ جي ڏانهن ڌيان ڏيو وڃي



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Handwritten signature and date: 29/09/2019



تاریخ: 29/09/2019

195-C/57/2019/27

MeercAS	
14:00	29.07.19

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

26

29

Handwritten signature and text: ...

Handwritten text: ...





تقرير المحامي لجلسة استماع في قضية

الرقم

تقرير المحامي لجلسة استماع في قضية...
الرقم 1966...
الرقم 1967...
الرقم 1968...
الرقم 08...

20 في شهر... 1980...
الرقم 8...
الرقم 08...

الرقم 08...
الرقم 7...
الرقم 21...
الرقم 2010...

الرقم 141...
الرقم 4...
الرقم 92...
الرقم 2010...

الرقم...
الرقم...



دائرتو ڀرڻو ڏيکارڻ	03.03.2019	24-10-2010 03.03.2009		
اداري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ	03.03.2019	24.10.2010 04.05.2009		
ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ	14.03.2019	24.10.2010 06.04.2009	1	اداري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ

2.2 ٺهڻ واري ڊيٽي ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ 10 ادارن ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
ڊيٽي ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ

ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
3	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
1	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
1	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
2	اداري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
1	ڊيٽي ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
1	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
2	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
1	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
12	ڊيٽي ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ

3. ٺهڻ واري ڊيٽي ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ 5 ادارن ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ

3.1 ٺهڻ واري ڊيٽي ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ 5 ادارن ۾ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ 126
ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ. ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ 126 ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ.

ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
10	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
4	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
77	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
2	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ
11	ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ ۽ ڊائري ۾ ڀرڻو ڏيکارڻ



-	انجمن اہل سنت و جماعت
12	انجمن اہل سنت و جماعت
4	انجمن اہل سنت و جماعت
6	انجمن اہل سنت و جماعت
126	جمعہ

3.2 لیکن ان کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیموں کی بھی فہرستیں 5 اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیموں کی فہرستیں

دفعہ نمبر	دفعہ کی تفصیل
9	انجمن اہل سنت و جماعت
14	انجمن اہل سنت و جماعت
13	انجمن اہل سنت و جماعت
4	انجمن اہل سنت و جماعت
13	انجمن اہل سنت و جماعت
8	انجمن اہل سنت و جماعت
27	انجمن اہل سنت و جماعت
11	انجمن اہل سنت و جماعت
1	انجمن اہل سنت و جماعت
2	انجمن اہل سنت و جماعت
1	انجمن اہل سنت و جماعت
5	انجمن اہل سنت و جماعت
2	انجمن اہل سنت و جماعت
1	انجمن اہل سنت و جماعت
11	انجمن اہل سنت و جماعت
1	انجمن اہل سنت و جماعت
1	انجمن اہل سنت و جماعت
2	انجمن اہل سنت و جماعت
126	جمعہ



7.2
 7.2.1
 7.2.2
 7.2.3
 7.2.4
 7.2.5

7.2.1
 7.2.2
 7.2.3
 7.2.4
 7.2.5

7.2.2
 7.2.3
 7.2.4
 7.2.5

7.2.3
 7.2.4
 7.2.5

7.2.4
 7.2.5

7.2.5



3 روزه	<ul style="list-style-type: none"> - ویدئوهای آموزشی - کتابخانه دیجیتال - کتابخانه دیجیتال - کتابخانه دیجیتال
30 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
3 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
3 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
6 روزه	<ul style="list-style-type: none"> - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
1 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
1 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
1 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
15 روزه / 36 روزه	مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف

8. نمونه های جدیدی از خدمات آموزشی و مشاوره ای

8.1. نمونه های جدیدی از خدمات آموزشی و مشاوره ای
 در این بخش به معرفی خدمات آموزشی و مشاوره ای که در سال 1402 در مراکز آموزشی و مشاوره ای ارائه شده است، پرداخته می شود. این خدمات شامل موارد زیر است:
 - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
 - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
 - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف
 - مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف

نوع خدمت	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
مشاوره های تخصصی	16575	15 روزه	1105	مشاوره های تخصصی
مشاوره های تخصصی	5346	9 روزه	594	مشاوره های تخصصی



	9 روفو		
224	4 انڊانڊون 4 روفو	56	ڊگهه سٽون ڊگهه سٽون
465	3 انڊانڊون 3 روفو	155	ڊگهه سٽون
22610 انڊانڊون		1910	ڊگهه سٽون

8.2 ڊگهه سٽون انڊانڊون سٽون، 1910 ڊگهه سٽون سٽون انڊانڊون انڊانڊون انڊانڊون
 610:22 انڊانڊون انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 22:610 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 ڊگهه سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون

8.3 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون

8.4 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون

9. انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون

9.1 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون

انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون
 انڊانڊون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون سٽون



نوع كود	نوع كود	نوع كود	نوع كود
1	1		EX (نوع كود)
1		1	EX (نوع كود)
11		11	MS) (نوع كود)
11	11		LS (نوع كود)
61		61	GS (نوع كود)
14		14	SS (نوع كود)

والتكاليف المباشرة المضافة للمواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف العامة المباشرة. أما
التكاليف غير المباشرة فتتوزع على 4 مراكز تكلفة حسب ما يلي:

9.2 مركز التكاليف

المركز التكاليفي هو مركز التكاليف الذي يجمع التكاليف المباشرة من المراكز التكاليفية الأخرى.

مركز التكاليف	مركز التكاليف
5,336,400.00	9 قسم الإنتاج المباشرة والتكاليف المباشرة للمواد الخام والعمالة المباشرة
20,653,014.50	مركز التكاليف المباشرة والتكاليف المباشرة للمواد الخام والعمالة المباشرة
6,910,553.29	2019 قسم الإنتاج المباشرة والتكاليف المباشرة للمواد الخام والعمالة المباشرة
967.79.899.32	مركز التكاليف
	نوع كود
3,235,616.35	2019 قسم الإنتاج المباشرة والتكاليف المباشرة للمواد الخام والعمالة المباشرة

9.3 مركز التكاليف

المركز التكاليفي هو مركز التكاليف الذي يجمع التكاليف المباشرة من المراكز التكاليفية الأخرى. أما التكاليف غير المباشرة فتتوزع على 4 مراكز تكلفة حسب ما يلي:



10.9) መጋቢት 55 ነጥብ 6 (አ) አንቀጽ 105 መሠረት ጽ/ቤት አድርጎ በጥቅም ላይ የዋለውን የጥቅም ደንብ ብቻ ማስተካከል አለበት።
10.10) የጥቅም ደንብ ማስተካከል የሚለው ጽ/ቤት የሚሰጠው ጥቅም ደንብ ማስተካከል ይቻላል።
10.11) የጥቅም ደንብ ማስተካከል የሚለው ጽ/ቤት የሚሰጠው ጥቅም ደንብ ማስተካከል ይቻላል።
10.12) የጥቅም ደንብ ማስተካከል የሚለው ጽ/ቤት የሚሰጠው ጥቅም ደንብ ማስተካከል ይቻላል።
10.13) የጥቅም ደንብ ማስተካከል የሚለው ጽ/ቤት የሚሰጠው ጥቅም ደንብ ማስተካከል ይቻላል።





11.6. **تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری**
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔


11.7. **تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری**
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔

11.8. **تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری**
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔

11.9. **تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری**
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔


محکمہ تعمیرات
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔


محکمہ تعمیرات
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔



محکمہ تعمیرات
تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم محکمہ تعمیرات کے دفتر سے رابطہ کریں۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT DEPARTMENT
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE



Condition Assessment Report

CRIMINAL COURT

Visual Assessment

Date of Inspection: 30TH MAY 2019



TABLE OF CONTENTS

PARTICIPANTS: 3
PREAMBLE 3
METHODOLOGY 3
FIELD OBSERVATIONS 3
 INTERIOR 9
 GROUND FLOOR 9
 EXTERIOR 18
OBSERVATIONS 20
RECOMMENDATIONS 20
CONCLUSION 20



PARTICIPANTS:

Ahmed Izwan Shareef

Assistant Engineer - MNPI / CIDD

Uloomia Aseed Saud

Assistant Architect - MNPI / CIDD

PREAMBLE


Ministry of National Planning and Infrastructure has mandate over quality control of the various structures either residential, public or private/government offices. In that regard, any reasonably or visually questionable structures either in pre or post construction phase will be investigated by MNPI officials for the safety of both the residents of that particular premise and its neighbors. It is by these regulations that the space occupied by Criminal Court, the old STO building was visually inspected upon their request.


METHODOLOGY

This condition assessment was carried out based on visual inspection only. The columns, beams, interior and exterior walls were investigated, visually recorded on camera and an assessment made based on the conditions of the building at the time of inspection (30th May 2019).

FIELD OBSERVATIONS

The main focus of the visual inspection was to check for structural damages to the building and the points of water leakage and the damages caused by the water to the building interior. Major damages include but not limited to slab failure of the ground floor ceiling as well as multiple cracks on beams and columns concentrated mostly on the ground floor.







GROUND FLOOR PLAN, RUMAH DINGGA

Chitraland Court Visual Inspection Report



FIRST FLOOR PLAN BUILDING A







SECOND FLOOR PLAN BUILDING A
 (No issues found)

Criminal Court Visual Inspection Report



THIRD FLOOR PLAN, BUILDING A









GROUND FLOOR PLAN, BUILDING B










INSPECTION PHOTOGRAPHS




INTERIOR





GROUND FLOOR




























Patch work done on the terrace to prevent water leakage



Cracks on the soffit of the ceiling of the access way leading up to the terrace






Cracks on the walls




Cracks on the wall



EXTERIOR





OBSERVATIONS

Multiple cracks were observed on the columns beams and walls of the ground floor and first floor (Refer to figures A1 through A20). Some of which were extremely severe most noticeably the slab failure of the ground floor ceiling (Refer to figure A2). The columns in the ground floor had severe vertical cracks (Refer to figures A1, A3, A5 and A6). The balconies on the first floor had severe internal and external cracks (Refer to figures A18, A19 and A20). A part of the exterior walls of the balcony was observed to be broken off (Refer to figure A34).

Signs of water leaks through the walls and the ceiling were observed on the 3rd floor (Refer to figures A23, A24 and A27). According to the staffs and what is discernible from on-site, water leaked excessively into the server room observed in the figure A27 where patchwork was observed to be done previously.

Patchwork was observed in multiple places of the terrace seen in figures A28, A29 and A30. The access to the terrace had several cracks formed on the walls (Refer to figures A31, A32 and A33).

RECOMMENDATIONS

The failure of the slab observed in figure A2 is severe and need to have immediate action taken. It is highly recommended to chip away the damaged and deteriorated parts of the slab, preferably altogether since reinforcement had deteriorated beyond repair, and recast. It is recommended to repair the cracks on the beams and columns by concrete patching methods by use of masonry adhesive or an appropriate type of bonding agent can be applied to the inner surface of the crack, then filling the crack with concrete until it is completely filled and smoothing out the surface to match the texture of the adjacent concrete finish.


Further recommendation is to conduct a structural analysis/assessment of the structure by a third party with use of equipment appropriate for such an assessment.

CONCLUSION

Structural defects or damages that are an immediate concern to the structural integrity of the building and the safety of the occupants were observed and need to be addressed as soon as possible.




Inspection carried out by:




Ahmed Izwan
Assistant Engineer
CIDD

Inspection carried out by:



Uloom Aseed Saud
Assistant Architect
CIDD

Inspection Report checked by:



Ahmed Sujceth
Assistant Architect

Construction Industry Development Department



"بجھڑوؤں تاجی دی تہسرتی ریب داریساروؤں دی بجھڑوؤں" اری داریساروؤں، بھاریساروؤں

تاجی دی تاجی بجھڑوؤں تاجی بجھڑوؤں تاجی بجھڑوؤں تاجی بجھڑوؤں تاجی بجھڑوؤں

تاجی بجھڑوؤں

✓	تاجی بجھڑوؤں	-	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں
---	--------------	---	--------------	--------------

26-8-2019	29	1:15	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں	تاجی بجھڑوؤں
تاجی بجھڑوؤں	1	1:15	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

